

火災統計



○ 火災概要

令和3年中の出火件数は、38 件で前年（49件）に比べ 11 件の減少となっています。

焼損床面積は、332 m²で前年（318m²）に比べ 14 m²の増加となっています。

火災による死者数は、3 人で前年（2人）に比べ1人の増加となり、負傷者数は、13 人で前年（15人）に比べ 2 人の減少となっています。

出火原因は、都市型火災原因の上位とされている放火（放火の疑い含む）によるものが 6 件で、全火災の 16 %を占め、次いでたばこによるものが 5 件、こんろ、電気機器、電気装置、火遊び、火入れが各 2 件となっています。

損害額は、84,289 千円で前年（37,989千円）より 46,300 千円増加しており、火災 1 件当たりの損害額は、2,218 千円となっています。

○ 火災件数	38 件	
内訳	○ 建物火災件数	22 件
	○ 車両火災件数	4 件
	○ 航空機火災件数	0 件
	○ その他火災件数	12 件
○ 焼損床面積	332 m ²	
○ 焼損棟数	30 棟	
○ 損害額	84,289 千円	
○ り災世帯数	23 世帯	
○ り災人員	54 人	
○ 死者	3 人	
○ 負傷者	13 人	

<建物火災 1 件当たり>

焼損床面積	15.1 m ²
損害額（※）	3,818.6 千円
焼損棟数（※）	1.4 棟
り災世帯数	1.0 世帯
り災人員	2.5 人

※建物火災損害額 84,010 千円

※建物火災焼損棟 30棟

<人口 1 万人当たり>

火災件数出火率	1.9 件
焼損床面積	16.8 m ²
焼損棟数	1.5 棟
損害額	4,268.3 千円
り災世帯数	1.2 世帯
り災人員	2.7 人
死傷者	0.8 人

令和4年 1 月 1 日現在 推計人口 197,476 人

○ 原因別・覚知別等火災発生状況

(R3.1.1 ~ R3.12.31)

区分	計	た	こ	か	風	焼	ス	こ	ボ	煙	排	電	電	電	内	配	火	マ	た	溶	灯	衝	取	火	放	放	そ	不	計	火	火	火	警	加	加	駆	事	そ				
		ば	ろ	ま	呂	却	ト	イ	突	気	機	装	電	燃	線	遊	マ	き	機	火	突	火	入	れ	火	疑	他	中		災	災	災	察	入	入	け	後	の				
		こ	ろ	ど	か	炉	ブ	ラ	煙	道	管	器	置	線	関	具	び	火	機	機	花	灰	れ	火	い	他	中	加入	加入	加入	電話	電話	電話	付	聞	他						
計	38	5	2								1	2	2	1		1	2	1	1					2	4	2	9	3	38	5	3	17	1	2	2		7	1				
1月	5																1	1						1		2		5	1	1	2						1					
2月	3															1								1		1		3														
3月	3	1											1													1		3	1									2				
4月	8	3										1	1			1											1	1	8	2		4	1					1				
5月	1											1																1						1								
6月	3		1																							2		3	1		2											
7月	3		1																							1	1	3			2							1				
8月	5																							1	2		1	1	5			1				1		2	1			
9月	2										1														1			2			2											
10月																																										
11月	1																									1		1														
12月	4	1													1	1											1		4		1	1		1	1							
計	38	5	2								1	2	2	1		1	2	1	1						2	4	2	9	3													
建物	22	4	2									1	2	1		1	1									1	6	3														
車両	4										1	1															2															
船舶																																										
航空機																																										
その他	12	1															1	1	1					2	4	1	1															
計	38	5	2								1	2	2	1		1	2	1	1						2	4	2	9	3													
東消防署	18	1	1										1	1		1								2	2	2	7															
本署	9	1	1										1	1											1	1	3															
神津	4																						2	1		1																
南野	5															1											1	3														
西消防署	20	4	1								1	2	1			1	1	1	1						2		2	3														
本署	7	1									1	1	1				1											2													2	
池尻	7	1														1			1						1		2	1														
荒牧	6	2	1									1					1								1																	

○ 用途別火災発生状況

(R3.1.1 ~ R3.12.31)

区分 用途別	火災件数					損害額 (千円)	焼損面積			焼損棟				り災世帯			り災人員	爆発		死傷者			建物階数								出火階					建物構造															
	計	建 物	車 両	船 舶	航 空 機		そ の 他	床 面 積 (㎡)	表 面 積 (㎡)	そ の 他 (㎡)	火元				計	全 損		半 損	小 損	損 害 棟 数	損 害 車 両 数	死 者	傷 者	30 日 死 者	計	一 階	二 階	三 階	四 階	五 階	六 階	七 階	八 階 以 上	地 下	一 階	二 階	三 階	四 階	五 階 以 上	木 造	防 火	準 耐 火 造	準 非 木 造	耐 火	そ の 他						
											全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や																																全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や		
計	38	22	4			12	84,289	332	83	397	30	2	9	11		3	5	23	5	1	17	54			3	13	22	4	10	5	2	1			1	15	2	1	2	9	1	2	6	4							
小計	22	22					84,010	332	83		30	2	9	11		3	5	23	5	1	17	54			3	11	22	4	10	5	2	1			1	15	2	1	2	9	1	2	6	4							
劇場・集会場等																																																			
キャバレー・遊技場等																																																			
料理店・飲食店等																																																			
市場・マーケット等	1	1									1			1													1	1																			1				
旅館・ホテル等																																																			
寮・共同住宅等	3	3					21,617	53	1		4		2	1			1	7	1		6	14			3		3		2		1				1		1	1							3						
病院・診療所等	1	1					1,668		59		1		1												1		1	1																		1					
養老施設等																																																			
幼稚園・保育園																																																			
学校																																																			
図書館・博物館等																																																			
公衆浴場等																																																			
駅舎																																																			
神社・仏閣																																																			
工場・作業場等	2	2					207		1		2			2													2	1		1																					
車庫																																																			
倉庫	1	1							1		1		1													1		1	1																						
事務所	1	1					301	3	16		2		1			1											1	1																							
官署																																																			
住宅	8	8					57,938	265	4		13	2	3	3		2	3	13	4	1	8	29			3	5	8	1	7							7	1														
併用住宅	1	1					1				1			1												1		1								1															
複合用途・特定	3	3					2,278	11	1		4		1	2			1	2		2	9					3	1	1	1					1	1	1															
〃・非特定	1	1									1		1					1		1	2					1																									
地下街																																																			
文化財																																																			
その他	16		4			12	279			397																																									
車両	4		4				274																																												
船舶																																																			
航空機																																																			
その他	12					12	5			397																																									

○発火源・経過・着火物別火災発生状況

R3. 1. 1～R3. 12. 31

区分	発火源	計	経過	計	着火物	計
電気関係	器具付きコード	1	電線が短絡する	1	繊維製品	1
	冷暖房機	1	不明	1	他の自動車	1
	充電式電池	1	不明	1	ふとん、座ぶとん、寝具	1
	制御盤	1	絶縁劣化による発熱	1	その他	1
	プラグ	1	スパークする	1	合成樹脂と成形品	1
	その他の電気装置	1	電線が短絡する	1	その他	1
とガ す油 道類 を燃 置料	ガステーブル	2	放置する、忘れる	1	動植物油類	1
			その他	1	合成樹脂と成形品	1
	バーナー	1	火源が動いて接触する	1	他の附帯建築物	1
	ブタンガストーチバーナー	1	引火する	1	ブタンガス	1
火種・高温・危険物品	たばこ	5	火源が動いて接触する	1	合成樹脂と成形品	1
			不適當なところに捨て置く	4	枯草（生えたまま枯れたもの）	1
					合成樹脂と成形品	1
					紙屑、わら屑	2
	マッチ	1	放火	1	枯草（生えたまま枯れたもの）	1
	ライター	5	火源が動いて接触する	1	衣類	1
			火遊び	2	ごみ屑	1
					枯草	1
	放火	2	その他 衣類	1 1		
	たき火	1	火源が動いて接触する	1	枯草（生えたまま枯れたもの）	1
	その他のたばことマッチ	1	放火	1	合成樹脂と成形品	1
	枯れ草焼き	2	火源が動いて接触する	2	枯草	2
	火のついた油	1	火の粉が散る遠くへ飛火する	1	他の屑類	1
	排気管	1	可燃物が動いて火源に触れる	1	木材及び木製品（家具調度を除く）	1
	熱せられた金属製品	1	伝導過熱する	1	その他	1
	湯沸器（開放式）	1	スパークによる引火	1	LPG（スプレー用）	1
金属と金属との衝撃火花	2	引火する	2	LPG（スプレー用）	1	
				粉塵	1	
金属とスラッププレス機の衝撃火花	1	引火する	1	LPG（カセット用）	1	
管中の流動液体によるスパーク	1	静電スパークが飛ぶ	1	第一石油類	1	
不明	不明	5	放火の疑い	2	枯草（生えたまま枯れたもの）	1
					不明	1
			不明	3	不明	3
計		38		38		38

○ 過去10年間の火災発生状況

(各年1.1～12.31)

年別	項目 計	建 物	車 両	航 空 機	そ の 他	り災状況		焼 損 床 面 積 (㎡)	損 害 額 (千円)	死 傷 者		出 火 率	1 件当たり	
						焼 損 棟 数	世 帯 数			死 者	負 傷 者		焼 損 床面積 (㎡)	損害額 (千円)
平成24年	59	35	10		14	37	26	186	13,832	1	8	3.0	5.3	234.4
平成25年	74	31	12	1	30	36	23	1,062	99,592	1	23	3.7	34.3	1,345.8
平成26年	49	26	5		18	27	18	70	15,878		5	2.5	2.7	324.0
平成27年	34	21	1		12	22	22	70	23,707	1	6	1.7	3.3	697.3
平成28年	44	21	6	1	16	25	21	198	27,182	3	3	2.2	9.4	617.8
平成29年	43	21	8		14	27	18	321	21,904		9	2.2	15.3	509.4
平成30年	31	20	3		8	25	22	579	53,706	2	10	1.6	29.0	1,732.5
平成31年 令和元年	43	26	5		12	27	15	52	19,722	2	4	2.2	2.0	458.7
令和2年	49	30	7		12	41	37	318	37,989	2	15	2.5	10.6	775.3
令和3年	38	22	4		12	30	23	332	84,289	3	13	1.9	15.1	2,218.1
平均	46.4	25.3	6.1	0.2	14.8	29.7	22.5	318.8	39,780.1	1.5	9.6	2.3	12.7	891.3

※出火率：人口1万人当たりの出火件数

○ 過去10年間の火災原因別発生状況

(各年1.1～12.31)

年別 順位	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年
1位	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火
	21	24	16	13	16	10	5	10	11	6
2位	こんろ	たばこ	こんろ	こんろ	こんろ	こんろ	マッチ ライター	たばこ	こんろ	たばこ
	8	12	9	6	5	6	4	5	9	5
3位	たばこ	電灯 電気機器 等の配線	たばこ	電気機器	たばこ	たばこ	電気機器	こんろ	マッチ ライター	こんろ 電気機器 電気装置 火遊び、火入れ
	6	4	8	2	3	4	3	5	4	2
4位	排気管	ストーブ	ストーブ	火遊び	ストーブ 電気機器 電灯電話等の配線 配線器具	電灯電話等の配線 配線器具 溶接機・溶断機	こんろ	電気機器	たばこ	その他 (複数)
	3	3	2	2	2	2	2	4	3	1
5位	火遊び	電気機器	電気機器	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	ストーブ 電気機器 電灯電話等の配線	
	3	3	2	1	1	1	1	1	2	

※放火は放火の疑いを含む。

○ 過去10年間の主な火災発生状況

No.	発 生 年 月 日	出火場所	原 因	建物用途	建物 構造	損害額 (千円)	焼 損 床面積 (㎡)	焼損棟	り災 世帯	り災 人員	死者
1	平成24年 8月13日	西 野	た ば こ	共同住宅	耐火	395	30	1	2	5	1
2	平成25年 3月27日	荒 牧	不 明 火	住 居 兼 倉 庫	その他	26,510	340	3	2	2	
3	平成25年 4月12日	北 本 町	不 明 火	作 業 場	準耐	11,073	370	2	1	1	
4	平成27年 11月5日	野 間	こ ん ろ	共同住宅	耐火	8,711	21	1	2	3	1
5	平成28年 2月9日	北 河 原	不 明 火	共同住宅	木造	9,564	99	2	4	4	1
6	平成28年 3月24日	中 野 東	電 灯 電 話 等 の 配 線	共同住宅	耐火	523	10	1	1	2	2
7	平成30年 2月27日	西 野	不 明 火	共同住宅	耐火	669	60	1	3	8	1
8	平成30年 11月9日	山 田	マ ッ チ ・ ラ イ タ ー	共同住宅	準耐	1,114	11	1	1	1	1
9	平成31年 1月3日	鴻 池	不 明 火	住 宅	木造	1,243	9	1	1	1	1
10	令和元年 12月11日	荒 牧	不 明 火	共同住宅	耐火	20	9	1	2	2	1
11	令和2年 9月16日	瑞 穂 町	た ば こ	住 宅	木造	9,187	85	3	2	5	1
12	令和2年 10月29日	稲 野 町	マ ッ チ 又 は た ば こ	共同住宅	耐火	372	19	3	2	5	1
13	令和3年 11月24日	南 野	放火の疑い	住 宅	木造	14,654	104	3	5	10	3

〈備考〉 抽出基準：焼損面積300㎡以上、または死者の生じた火災