

「伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針（案）」に係る  
パブリックコメントの実施結果について

このたび、お寄せいただきましたご意見と、それに対する伊丹市の考え方を下記のとおりまとめましたので公表します。

項 目	内 容																				
1 案件名	伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針（案）																				
2 募集期間	令和6年（2024年）12月23日（月）～ 令和7年（2025年）1月21日（火）【30日間】																				
3 提出者・件数	148名（意見数 149件） ①市内に住所・勤務先・通学者を有するもの 50名 ②市内に事務所又は事業所を有するもの 0名 ③パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 98名																				
4 提出方法の内訳	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>郵便</th> <th>FAX</th> <th>電子申請</th> <th>窓口</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>66件</td> <td>83件</td> <td>149件</td> </tr> </tbody> </table>	郵便	FAX	電子申請	窓口	計	0件	0件	66件	83件	149件										
郵便	FAX	電子申請	窓口	計																	
0件	0件	66件	83件	149件																	
5 意見種別の内訳	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>該当項目</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>第1章 伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針の概要</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>第2章 スポーツ施設の現状と課題</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>第3章 スポーツ施設ストック適正化計画基本方針</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>第4章 施設の有効活用方法等について（量的充実）</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>第5章 スポーツ施設の整備について（質的充実）</td> <td>135件</td> </tr> <tr> <td>第6章 スポーツ施設ストック適正化計画基本方針の着実な推進に向けて</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>12件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>149件</td> </tr> </tbody> </table>	該当項目	件数	全体	1件	第1章 伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針の概要	0件	第2章 スポーツ施設の現状と課題	1件	第3章 スポーツ施設ストック適正化計画基本方針	0件	第4章 施設の有効活用方法等について（量的充実）	0件	第5章 スポーツ施設の整備について（質的充実）	135件	第6章 スポーツ施設ストック適正化計画基本方針の着実な推進に向けて	0件	その他	12件	計	149件
該当項目	件数																				
全体	1件																				
第1章 伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針の概要	0件																				
第2章 スポーツ施設の現状と課題	1件																				
第3章 スポーツ施設ストック適正化計画基本方針	0件																				
第4章 施設の有効活用方法等について（量的充実）	0件																				
第5章 スポーツ施設の整備について（質的充実）	135件																				
第6章 スポーツ施設ストック適正化計画基本方針の着実な推進に向けて	0件																				
その他	12件																				
計	149件																				
6 ご意見の概要と市の考え方	別紙のとおり （市の考え方）【基本方針案に盛り込み済】 1件 【基本方針案のとおり】 136件 【その他】 12件 （計 149件）																				
7 結果公表期間	令和7年（2025年）3月1日（土）～ 3月30日（日）																				
8 閲覧場所	スポーツ振興課窓口、各支所・分室、消費生活センター（くらしのプラザ）、市民まちづくりプラザ、「ふらっと」人権センター、図書館「ことば蔵」、総務課（行政資料コーナー）、まちづくり推進課窓口、市ホームページ																				

(別紙)

「伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針(案)」に対するご意見及びご意見に対する考え方について

### 1. 基本方針(案)全体

No	ご意見の 該当箇所	ご意見の概要	市の考え方
1	—	不具合(不適合)の場所の分析はあるが、基本計画にあるべき計画性に欠けている。少なくとも①何年度にどの施設の改修に着手するのか②どの程度の予算で③何を改修するのか等々の方向が見えず、このままでは計画のみで、放置されることも有り得るし、場所によっては民間の土地売却すら予想されます。	【基本方針案のとおり】 本方針については、既存施設の有効活用等や施設の集約・複合化等、本市のスポーツ施設全体の適正化に向けた基本方針として策定しており、当該方針を基に、個別施設における具体的な改修内容や費用、また、個別施設の経営改善策やあり方について検討し実行してまいります。

### 2. 第2章 スポーツ施設の現状と課題

No	ご意見の 該当箇所	ご意見の概要	市の考え方
2	スポーツ施設の現状	9頁の市民ニーズの調査結果、問12の意見はどのように反映していますか。 参考ではありますが34頁の施設の評価の結果ですが、逆ではないでしょうか。35頁の市立相撲場の高にする理由が弱まるのもっと具体的な理由が必要。	【基本方針案に盛り込み済み】 9頁の問12の意見につきましては、本方針の2つ目の柱として、複数機能を有する施設整備の検討や、子どもや若者にニーズの高い、新たに普及してきたスポーツの施設整備の検討を掲げております。 34頁の政策優先度の評価において「荒牧運動広場」が「低」となっているのは、学校施設等の既存施設の活用により代替性があること、「市立相撲場」が「高」となっているのは、利用者についても毎年の流動性が高いことや代替可能性が低いこと等から、このような評価になっています。

### 3. 第5章 スポーツ施設の整備について(質的充実)

※No.3～No.149については、「ローラースケート場」「稲野公園運動施設」に対するご意見です。

No	ご意見の 該当箇所	ご意見の概要	市の考え方
3	施設整備の基本方針	全国的にも珍しく貴重な施設です。ローラースケート、インラインスケートは、日本、国際的に連盟もあり、老若男女が楽しんでいるスポーツです。入場料を上げるなどして、運営を健全化させ、存続するよう強く要望します。	【基本方針案のとおり】 ローラースケート場については、子どもから大人までご利用いただいている施設となっておりますが、運営の健全化については、課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を

			示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
4	施設整備の基本方針	普段より利用させて頂いています。1回 300 円と非常にリーズナブルで運動不足の改善に寄与頂いています。安全面にも配慮頂いており、ブーツやプロテクターのメンテナンスもご対応頂いており、環境造りにもご努力されています。少し位、値上がりしても(500 円位)利用させて頂きます。今後ともよろしく願います。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
5	施設整備の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伊丹市以外の方の利用料の引き上げ。</li> <li>・貸し出し利用料の引き上げ(メンテナンス料を含む)</li> <li>・市としての宣伝を多くする。</li> <li>・駐車場利用の代金をもらう。</li> <li>・平日時の人件費を考える。(平日の利用者は多くないと思うので)</li> </ul>	【基本方針案のとおり】 経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

6	施設整備の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・月1回イベントなど(前もって来てる人にアンケート、何をしたら楽しいか。</li> <li>・ローラーをしながら、ダンスなど。(昔はあった)</li> <li>・市内、市外で使用料をかえる。</li> <li>・ローラーくつの値段を変える。(メンテ代もタダではない)</li> </ul>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、イベント等による新規利用者の獲得や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
7	施設整備の基本方針	<p>ローラースケート場の収入減少で維持管理コストの上昇の懸念有りは、滑走料金ずっと同じ値段なので、世の中の流れに合わせ滑走料金と貸靴代の値上げを提案します。市内利用者約 27%でも、数ある施設からスケート場に来てくれるのは高い数字と思います。スケート場廃止はしないで下さい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料や市内利用者の割合等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、市内外料金の設定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
8	施設整備の基本方針	<p>初めての人は、ルールを教えるようにしてほしい。</p> <p>料金を値上げして存続させてほしい(1,000 円)</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p>

			<p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、ルール指導につきましては、指定管理者とも協議し、今後の更なる利用者サービスの向上に努めたいと考えております。</p>
9	施設整備の基本方針	<p>月1回ぐらい利用させていただいています。利用料を上げて良いので、ローラースケート場を存続して下さい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
10	施設整備の基本方針	<p>子どもが健康的に遊べる貴重な場です。なくすことには、絶対に反対です。値上げしてもいいのでなくさないで下さい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。上位計画である伊丹市スポーツ推進計画におきましても、子どもが楽しめるスポーツ環境の整備は重要であるとしております。一方で、ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>

			す。
11	施設整備の基本方針	娘と一緒にとても楽しく使わせていただいています。料金を上げてでも継続してほしいです。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。 ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
12	施設整備の基本方針	ローラースケート場の収入減少傾向の対策として、滑走料、貸靴代の値上げをしてはどうですか。世の中の流れ的に、今ずっと安いですよね。20年程通っていますが、値段変更は1度も無いですよね。スケートボード人気有るので考えられているならスケートとボード一緒には危険で遊べないのでスケート場奥のゲートボール場をスケボーリンクに替えるのはどうですか。ゲートボールしているの20年の間に1年に1・2回しか見かけてないです。リンクは廃止しないで欲しい。	【基本方針案のとおり】 経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。 ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。 また、方針にもありますとおり、既存施設やオープンスペース等の活用についても検討を進めてまいります。
13	施設整備の基本方針	伊丹市立ローラースケート場の管理運営を19年間受託してきたローラースケート協会の一員として今回の伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針(案)について申し上げます。 1.ローラースケート場は施設自体現状のまま維持し、運営してください。現状の施設設定は収容人数から言っても、個人が利用できる面積からも	【基本方針案のとおり】 経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ローラースケート場につきましては、管理運営は、公募の指定管理者が行っており、利用料金制を採用しております。今回いただいたご意見につきましては、指定管理者から公募の際に利用者を増やす取り組みや経営改善の

	<p>最適です。東京からホッケーの練習に来た大学チームもここは素晴らしいと言ってくれています。</p> <p>現在の状況に対していくつかの対応策が出されているようですが、それぞれ、問題を含んでいます。</p> <p>1)現施設を閉じ、別の施設に規模を縮小して新設するとの案もあるようですが、規模縮小では現設備の魅力が半減し、利用者の満足度が大幅に低下して結果的に経営は成り立たなくなるでしょう。</p> <p>2)完全に閉鎖するのはこれまで楽しんできた年間22000名の利用者、特に子どもたちからローラースケートを楽しむ機会をうばうことになるし、長年ここを拠点に練習に励んできたスピードクラブやホッケー、インラインフィギュアスケート選手たちの練習場所を奪うことになります。また、何も持たずに来ても、当スケートに用意されたレンタル靴、プロテクターでいつでもローラースケートを楽しめるという国内唯一の環境は日本からなくなってしまいます。</p> <p>2.このままでは、利用者が少なく、十分な収益があげられないので経営が持続できないという問題は、利用料金を上げることで解決できます。現在の料金大人2時間で300円、子ども2時間で150円という価格は市外の人はもちろん、市内の人からも安すぎて経営できないのは当たり前だとの声が上がっています。仮に市政が市民のためにどうしても料金を上げられないとするのなら、他の施設のように市外からの利用者の料金を上げて対応することもできます。もっと臨機応変に事態に対応して運営を改善すべきだと思います。生活に必須のサービス料金も含め、あらゆるものが値上がりしています。適正な受益者負担を利用者に求めることが市民に受け入れられないとは思えません。</p> <p>3.その他利用者増、収益向上対策としてスクール受講料の値上げ、幼稚園児保育園児のローラースケート体験会の実施など、利用者を増やすイベントに取り組んでいます。利用者増についてはコロナ感染に伴う生活スタイルの変化、地球温暖化にともなう6-9月の長期的な酷暑、少子化などで中々に成果が上がりませんが、ここ数年継続的に努力しています。長期戦で取り組んでいます。</p> <p>4.適正化料金について</p> <p>このスケート場は一時は30000人以上の利用者</p>	<p>ご提案をいただいておりますので、指定管理者とも協議を重ね、今後の経営改善に活かしていきたいと考えております。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
--	--	--

を迎えたこともありましたが、この時は多すぎて滑走できない状態も多々ありました。好ましい収容人数は年間 26000 名程度と考えています。

一方、この 5 年間の利用者料金総収入/利用者総数、つまり一人当たりの平均利用者負担額はほぼ 254 円/人です。年間の総支出に相当する年間総収入があれば経営は安定します。年間総支出はほぼ一定で 12000 千円、収入は市の指定管理料（修繕費込みで）3440 千円、指定管理者のスクール開催による自主事業収入が年間 1800 千円で合計 5240 千円です。 $12000 - 5240 = 6760$  千円を利用者総収入で賄うことが必要です。2023 年は利用者総数 21938 名、事業収益 1728 千円、利用料金収入は 5541 千円でした。差額 1318 千円が赤字になっています。

この差額を現状の利用者数 21938 名で負担すると 2023 年なら  $1318 \text{ 千円} / 21938 = 60 \text{ 円}$  の値上げになり、値上げ率は  $60 / 254 = 24\%$ 、現在の大人 300 円→372 円、小人 150 円→186 円、現実には最低でも大人 380 円、小人 150→190 円、丸めると大人 400 円、小人 200 円となるかと思えます。

5. 当面はその程度が妥当だと思われませんが、もう一つの問題、長期的な経営に必要な全面補修費をどう賄うかの問題があります。これを工面するとすれば、値上率をもう少し上げ、大人 480 円、小人 240 円とし、入場者数増も含めて経営改善で得られた利益を積立て工事費の 70% 程度を積み立てたのち、クラウドファンディングで不足分を補足することは可能でしょう。あるいはスポーツ支援金を取得するように働きかけるのも一つの方策でしょう。

6. 別報としては伊丹市の他の施設で行っているように市外料金を設定するのも必要でしょう。いずれにしろ利用者は経営の維持改善に喜んで値上げを認めてくれるでしょう。

7. まとめ

ローラースケート場を近畿一円では数少ない施設です。来場される市外の皆さんには伊丹市がうらやましがられています。中にはローラースケート場があるから伊丹市に引っ越ししようという方もありうるでしょう。ぜひ、この素晴らしい施設を維持、発展させていただけることを念願しております。

14	施設整備の基本方針	子どもと楽しく通っています。値段を上げて通いたいと思います。ずっと続けて欲しいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
15	施設整備の基本方針	子ども達と一緒に楽しんでいます。値上がりしてもいいので、ずっと続けて欲しいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
16	施設整備の基本方針	伊丹ローラースケート場に小学生の息子を連れてよく遊びに行っています。ローラースケート場があることで手軽にローラースケートをすることができますし、心肺機能の向上、体幹を鍛えることが、こんなに楽しく取り組めるスポーツは他にないのではないかと感じています。利用者が減少しているとのことですが、学校の体験会などで利用してはいかがでしょうか。子どもたちもとても喜ぶと思います。料金が少し上がっても、是非廃止しないようにお願いしたいです。よろしくお願いします。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>ローラースケートのみならず、スポーツに親しむことは、心身の健康の保持・増進等に重要なことと認識しスポーツ振興を推進しております。</p> <p>一方で、ご意見にあります利用者数の減少や施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整</p>

			備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
17	施設整備の基本方針	パブリックコメントを募集しているというのであれば、伊丹市ローラースケート場のサイトに掲載されていないため悪意を感じます。将来的にスケート場が継続できない理由について、最初からパブリックコメントを集めるためにも利用者に公表すべきだと思います。伊丹市ローラースケート場を継続していただきたいです。費用面や人件費で困っているなら、それを市民や指定管理者募集にて相談することから始めてください。	【基本方針案のとおり】 パブリックコメントの募集につきましては、広報伊丹や市ホームページをはじめ、スポーツ振興課窓口や各支所・分室等で閲覧可能な状態としているとともに、指定管理者によりローラースケート場でも周知されております。 また、ご意見にあります施設利用料等は、指定管理者とも協議を重ねてまいりましたが、引き続き経営改善に向けて、指定管理者とともに取り組んでまいります。活かしていきたいと考えております。
18	施設整備の基本方針	「ローラースケート場の転用、廃止などに向け来年度から個別計画が策定される」について、伊丹ローラースケート場の存続を希望します。数字だけで決定せず「利用料、貸靴の料金値上げ」「だんらんホリデーの無料開放を中止」等、売り上げに直結する行動をなさってから結果を出して欲しいです。私は「客」です。その客が施設の売り上げが上がる様に考えているとはおかしな話です。伊丹市が「スケート場を運営していく力が無いので廃止」と簡単に言われます。ですがスケーターの思いをお考え頂ければ存続か廃止かこちらの気持ちを汲んで欲しいです。伊丹市に住んでいます。スケーターとしてご意見させて頂いています。	【基本方針案のとおり】 本方針において、「転用」「廃止」を決定しているわけではございません。本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、事業の見直しや料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
19	施設整備の基本方針	「ローラースケート場の存続を希望します」インラインスケートに興味のある人は結構いると思っています。集客力の強化を図ったうえで存続の方向で検討してもらいたく改善点を列挙します。 ・ホームページをスマホ閲覧に最適化(デザインがとにかく古い) ・リンク状態の発信強化(滑走可能か分かりにくい)	【基本方針案のとおり】 経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設の営業日数や施設利用料等は課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったもの

		<p>・営業時間、日数の拡大(午前中や年末年始も営業すべき)</p> <p>・敷地の有効活用(併設のゲートボール場をアグレッシブやフィギュア向けサブリンクに転用。多様なニーズをキャッチする)</p> <p>・入場料の見直し(2,3時間で500円程度は必要では) 以上、ご検討ください。</p>	<p>は、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、ホームページに滑走状況等は掲載しておりますが、指定管理者とも協議のうえ、更なる利用者サービスの向上に努めたいと考えております。</p>
20	施設整備の基本方針	<p>伊丹市立ローラースケート場の存続について</p> <p>意見:私は、伊丹市立ローラースケート場の存続を強く希望いたします。</p> <p>理由:国内における貴重な自治体経営の競技場</p> <p>伊丹市立ローラースケート場は、1983年の開設以来42年間、関西一円のローラースケート競技の拠点として、競技の普及や競技者の育成に多大な貢献をしてきました。このような施設が廃止されることは、地域におけるスポーツ振興にとって大きな損失です。</p> <p>・誰もが楽しめるスポーツ環境の提供</p> <p>ローラースケートは、年齢や性別、障がいの有無を問わず、多くの方が楽しめるスポーツです。バランス感覚や体幹を鍛え、心身の健康を促進するこのスポーツの普及において、同施設は重要な役割を果たしています。特にスケート靴やプロテクターなどが完備された充実した設備により、初心者でも手軽に楽しめる施設として親しまれています。</p> <p>・地域社会への影響</p> <p>2017年には年間3万人を超える利用者があり、地域住民に愛されている施設であることは明らかです。コロナ禍による利用者減少は一時的なものであり、料金の改定や幼稚園・保育園での体験会などの利用促進策を進めることで、さらなる利用者増加と経営安定が期待できます。</p> <p>対策案:</p> <p>新規顧客の取り込み:現在、既存顧客が多く、新規顧客の取り込みが十分に進んでいないことも課題であると考えています。この点については、近隣市の学校配布物などを通じて施設の存在を知ら</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ローラースケート場は、市外からの利用者も多く、ローラースポーツの発展に寄与している施設である一方、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、イベント等による新規利用者の獲得や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、SNS の有効活用等につきましては、指定管理者とも協議のうえ、更なる利用者サービスの向上に努めたいと考えております。</p>

		<p>せる取り組みを行えば、認知度が向上し、新たな利用客を増やせる可能性があります。また、地域イベントへの参加やプロモーション活動の強化も効果的です。</p> <p>SNSの有効活用：SNSを活用して施設の魅力やイベント情報を発信することで、認知度を大幅に高めることが可能です。現在、多くの方が情報を得た後にSNSを通じて口コミや実態を確認し、信頼できる場所や興味深い場所に足を運ぶ傾向があります。特に、体験型や教育的な価値に意識を向ける人が増えているため、少し料金を引き上げたとしても、多くの人が興味を持つと考えられます。SNSでの効果的な発信により、施設の価値を広く知ってもらうことができるでしょう。</p> <p>存続に向けた取り組みの可能性</p> <p>ローラースケート場は、料金の適正化や利用者増加の取り組みを通じて、持続可能な経営を目指しています。市が適切な支援を継続すれば、この施設は地域にとって引き続き価値ある存在であり続けるでしょう。</p> <p>要望：伊丹市立ローラースケート場の廃止を回避し、存続を検討していただきますよう、心よりお願い申し上げます。</p>	
21	施設整備の基本方針	<p>スケート場利用者です。存続を強く希望します。子どもたち含め家族4人でスケートを楽しんでおり、市外在住ですが伊丹のローラースケート場を頻繁に利用しています。季節には左右されますが、週末ともなると大勢の人で賑わい、若い世代の方達、年配の方達と広い世代でスケートを楽しむ人が集まっています。そこには一旦バランス感覚をリセットして取り組むスケートならではの、世代を超えサポートしあう光景が見られます。他府県よりこの地に移り住みスケートを始めましたが、多くの地元の方から「子どもの頃、伊丹のローラースケート場でよく滑っていたよ。」といった声をよく聞き、そこから話がはずむこともすくなくありません。長い歴史の中で伊丹市ならではの施設という認識もある程度浸透しているかと思います。その歴史の中で地域のスケート競技の普及等に果たしてきた功績は大変大きなものがあるかと思います。そのような素晴らしい施設の存続に大きく左右するであろうパブリックコメントの募集が、ひっそりと、市民にも、施設利用者にも積極的には周知がはかられ</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>パブリックコメントの募集につきましては、広報伊丹や市ホームページをはじめ、スポーツ振興課窓口や各支所・分室等で閲覧可能な状態としております。</p> <p>さらに、指定管理者から施設利用者に対してパブリックコメントの周知をしております。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきま</p>

		<p>ずに実施されていることを大変残念に思います。利用料金の引き上げや運営の在り方など、行政としてもスケート場の存続のためにはどういった方針が必要なのか、他のスケート場の利用実態、運営の在り方について、まずは施設の存続を前提とした調査等を積極的に実施していただきたいです。最近ではスケートボードでの利用を前提としたパークの整備が行政的に流行りのようですが、右に習えではなく長きにわたって「ローラースケート場」を運営してきた伊丹市ならではの施設整備を期待しています。スケートボードと同様のパークで楽しむアグレッシブインラインスケートというスケート競技もあり、スケートボードの急速な普及に伴い、これから人気が出てくる気配もあります。本格的なパーク機能の整備は難しいかと思いますが、初心者向けのセクション等の設置を検討するのも良いかと思います。兵庫県下にもインラインスケートのパークが何箇所かありますが、近いところでは六甲アイランドの g スケートパーク(こちらは民営になります。少し前に文部科学大臣や県知事等の視察も受けられているようです)や、みなとのもり公園のスケートパークが今後の運営に大きなヒントを与えてくれるのではないかと思います。</p>	<p>す。 また、検討の際には、方針にもありますとおり、既存施設やオープンスペース等の活用や民間事業者の事例も参考にさせていただきます。</p>
22	施設整備の基本方針	<p>ローラースケート場の利用者および、スケート教室参加者です。伊丹市のローラースケート場は本格的な設備かつ安全にインラインスケートを楽しむことが出来る日本でも数少ない施設である。また、初心者向けの講習会を毎週開催しており、毎回多数の参加者がみられる。施設ではスピード、フィギュア、ホッケーのクラブが活動しており、上級者であっても利用の機会が設けられている。加えて、スピード競技では世界レベルの選手を輩出して、本施設ではレジャーレベルから競技レベルまで多様な利用が見られる。平時の利用においては施設職員が常時見守り監視をするとともに初めて経験する人に技術指導を適宜実施しており、利用者の裾野を広げる工夫・配慮がされている。また毎年大きな大会も開催されている。このように本施設はハード面、ソフト面ともに備わっており、全国的にみても競技の普及に大きく貢献している。海外で伊丹市出身の方と話をするとともに本施設を話題にすると、利用経験の有無に関わらずご存じであり、伊丹市民の間での認知度が高いことが</p>	<p>【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 ローラースケート場は、市外からの利用者も多く、ローラースポーツ界では全国的に認知度がある一方、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。 ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>

		<p>伺われる。ローラースポーツはオリンピックを契機にスポーツとして社会認知されており、社会の流れとして、スケートボードパークなどは公設のものが箕面市などで新設されている。台湾や韓国をはじめとして諸外国ではローラースケートリンクが整備されているようにインラインスピードスケート競技は既にオリンピック正式競技の候補になっており、今後の注目度、発展が期待されている。</p> <p>以上のように本施設は他市には見られない伊丹市独自の大きな特色であり、市民スポーツの振興の面だけでなく、伊丹市の全国的な知名度向上に関して今後より寄与する余地がある。</p> <p>資料 4 ページの本施設利用者数が減少傾向にあるのは施設の規模、老朽化だけでなく、露天施設であるために特に需要が見込まれる学校夏季休業中の利用が暑さのために利用困難であったり、少しでもリンクが濡れると使用できないことにあると思われる。簡易でも屋根を設置するなどの改善によって利用者増が期待できると思われる。</p>	
23	施設整備の基本方針	<p>P8のローラースケート場について毎週使用させていただいています。財務状況を見るとマイナスですが、様々な娯楽施設は値上げをしており、USJも6年連続値上げなどしていますが、ローラースケート場は30年くらい値上げをしていない中での財務状況です。よく使う利用者には年間パス、通常の利用では値上げなどをすれば状況が良くなると思います。また、これから中学高校と部活がなくなるとお聞きしているので、平日の活用なども検討すれば良いかと思います。どうかこれからも使えるようにしていただきたいです。西日本唯一のワールドスケートジャパン公認リンクをなくさないで欲しいです。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、稼働日数の見直しや年間利用料の設定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
24	施設整備の基本方針	<p>入場料子ども150円、大人300円で利用できる施設は今時少ないです。経営が大変であれば、少しは値上げもやむを得ないので継続できる方向で考えてほしい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備</p>

			をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
25	施設整備の基本方針	最近インラインスケートを始めて興味を持っています。入場料の値上げも少しならいいので、残してもらいたいです。	【基本方針案のとおり】 経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
26	施設整備の基本方針	私は茨木市に住んでおり、日本インラインスケート協会の指導員をしております。このたび、「伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針(案)」に基づき、伊丹市立ローラースケート場におけるインラインスケートの普及に関して私の考えをお伝えさせていただきます。ご参考にしていただければ幸いです。 1. ローラースケート／インラインスケートについて 1) 競技としての意義 ローラースケートやインラインスケートは、ダンス、ホッケー、フィギュア、スピード、スラロームなど多岐にわたるジャンルがあり、国際大会も定期的開催されています。特に、日本人選手がスラロームの世界大会で優勝するなど、その実績は目を見張るものがあります。 2) 生涯スポーツとしての有用性 このスポーツは膝への負担が少なく、高齢者でも取り組みやすい特性を持っています。また、世代を超えて楽しむことができるため、地域コミュニ	【基本方針案のとおり】 経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ローラースケート場は、全国でも希少な施設となっており、ローラースポーツの発展に寄与している施設である一方で、市外利用率が高く、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

		<p>ティの活性化にも寄与します。</p> <p>2. 近畿地方におけるローラースケート施設の重要性</p> <p>奈良県川西町に国際規格のインラインスケートリンクが開設されますが、伊丹市立ローラースケート場は、管理者が常駐し用具の貸し出しを行う数少ない施設の一つです。多くの施設が公園内の広場に留まる中で、こちらの施設は非常に貴重な存在であると考えています。ローラースポーツの発展を願う者として、その存続を望んでおります。</p> <p>3. 運営の改善提案</p> <p>利用者減少や収支の問題に対しては、料金体系の見直し(一日券やメンバーシップ制など)、競技大会の誘致、さらにはネット戦略による集客が効果的であると考えます。これにより、利用者数が増える余地が大いにあるのではないかと思います。</p> <p>4. 結論</p> <p>メジャースポーツは多くの施設を持ちますが、マイナースポーツの施設は非常に貴重です。利用者が少ないからといって切り捨てるのではなく、多様なスポーツを育てる取り組みを行っていただけることを期待しております。</p> <p>以上の理由から、伊丹市立ローラースケート場については継続及び発展の方向でご検討いただきますよう、心よりお願い申し上げます。</p>	<p>また、2025年に奈良県磯城郡川西町に開設予定となっておりますインラインスケートリンクの事例も参考にさせていただきます。</p>
27	施設整備の基本方針	<p>稲野公園運動施設、ローラースケート場が総量コントロールの対象となっておりますが、双方とも近隣他市にない市の魅力的な施設であり、自身の子ども含め現在もとてもお世話になっています。市内利用者が低位なことを理由の一つとされていますが、利用が集中している週末などは大変混雑している印象を受けます。立地上、近隣市の利用者が多くなることは止む無ない面もありますが、近隣市の利用者が多いことが市内利用者の利用率を下げる要因となっているならば、他市利用者と利用料の差を設けることや、利用者の多い近隣市にも費用負担を求めるなどの検討を行わなければ、再整備を行なったとしても将来同様の課題が発生すると推察され、一考をお願いしたく存じます。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも稲野公園運動施設、ローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。両施設につきましては、ご意見のとおり、市内利用者が少ないことや、維持管理コスト、施設利用料等を課題として認識しており、何らかの改善を行わなければ課題解決につながらないと考えているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>両施設については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、市内外料金の設定等の経営改善</p>

			策や個別施設のあり方を検討していきます。
28	施設整備の基本方針	<p>私は現在26歳で、元ローラースケートの日本代表として活動をしていました。3歳の頃にローラースケート場でスケートを始め、現在は東京都でスケート教室を運営しています。今後の人口減少等を見据え、これまで通りに、より多くの方々に開かれたスポーツ施設であり続けるために、下記の点をご意見させていただきます。</p> <p>・継続 施設の一般開放→市内外の利用客が気軽にスポーツに触れる機会になっており、また利用者同士の集いの場として、スポーツコミュニティが作られています。</p> <p>スクール、クラブ運営→子どもの数が減りチームスポーツが難しくなる中で、スケートは誰もが1人で取り組めるスポーツです。立派な施設があり、スポーツを楽しめる仕組みがある事で、地域の子どもの青少年育成に貢献して頂きたいです。</p> <p>・今後の検討 他スポーツへの利用開放→海外ではローラースケート場でかけっこイベントやスケートボード等の他スポーツを行う事も多いです。利用者の多種多様なニーズに応える事で、施設の利用者、認知度が増え、結果的に長く愛され続ける施設になります。またその際、路面の保護などに気をつける必要があります。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ローラースケート場は、市外からの利用者も多く、他市の方々とのスポーツコミュニティが作られている施設である一方、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところ です。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、運営検討の際には、ご意見にもありますかけっこイベントやスケートボードとの併用など、本方針にもありますとおり、多様な利用者ニーズに対応するため、民間スポーツ施設や既存施設、オープンスペース等の活用なども検討してまいります。</p>
29	施設整備の基本方針	<p>近畿にローラースケート場は現在この伊丹しかありません。近畿圏外のスケート場も行ったことありますが、電車と徒歩で通えるスケート場は数少ないです。しかも、初心者でも転けても痛くなく、スピードが出しやすく滑りやすいです。インラインスケートも上手になればスケートボードの様にトリック等もできますが、まず基本は滑れるようにならないとできません。そういう間口を広げるにはこの様な施設が必要です。伊丹市内の小中学校で体験してもらおうと興味を持ってもらえるお子さんも増えるんじゃないかなと思います。是非とも存続お願いしたいです。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ローラースケート場につきましては、ご意見にありますとおり、新規利用者の確保や利用者数の減少等が課題となっているところ です。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、新規利用者の獲得や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方</p>

			を検討していきます。
30	施設整備の基本方針	<p>大学生時代(14年ほど前)からローラースケート場を利用している者です。当時は、部活動として週に3、4日利用していました。社会人になった今でも定期的にホッケーの練習や試合を行っています。現在は、広島県に住んでいますが、ローラースケート場があることで、定期的に伊丹市へ伺っています。ローラースケート場自体が珍しく、貴重な場所となっています。施設については、管理者の方がいつも掃除等を行っており、とても綺麗に利用できています。収益が少ないことについて、大人1人300円と市の施設だとしても非常にリーズナブルだと思います。大規模な修繕を行い、付加価値を上げたうえで、利用料を上げて良いのではないかと思います。昨今の異常気象で夏は体感40度を超えるほどに暑くなるので、屋根をつけても良いのではないかと思います。また、コートの一部が剥げており、修繕いただきたいと考えています。費用が掛かることは十分に理解できますが、貴重な施設として存続を強く望みます。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等は課題として認識しているところです。本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、施設整備や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
31	施設整備の基本方針	<p>8ページに記載のローラースケート場について20年以上利用しております。利用者は減少傾向とのことですが、ここで生まれる地域のコミュニティは、どのスポーツよりも幅が広く、他の利用施設とは取り替えられないものだと思います。ローラースケートは、小さな子どもから大きな大人まで全員が平等に一緒に楽しめるスポーツです。これは伊丹市が大事にしていくべき施設だと思います。また、9ページに記載のスポーツのニーズのアンケートの新しいスポーツ(スケートボードなど)については、ローラースケート場が取り入れることのできる場所かと思います。特に内リンクは同時に利用することが可能かと思います。そういった新しいスポーツを取り入れることで、利用者の増加なども見込めるのではないのでしょうか。是非、今あるものを利用してみるのはいかがでしょうか。私にとってこの施設は第二の実家とも言える場所です。実際に世界選手権に出場している選手を何人も輩出している場所です。私たちの大事な施設をどうか存続させてほしいです。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ローラースケート場は、市外からの利用者も多く、他市の方々とスポーツコミュニティが作られている施設である一方、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところです。本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、検討の際には、ご意見にもありますスケートボードとの併用や、方針にも掲げております、多様な利用者ニーズに対応するため、既存施設やオープンスペース等の活用も検討してまい</p>

			ります。
32	施設整備の基本方針	ローラースケート場の市外利用者が多い理由は、関西圏に同等規模の施設が無いため、市外からの利用者も多いと思います。貴重な施設ですので、利用者が減っているのであれば、利用者負担を増やすなどの継続してほしいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>経営改善に向けた貴重なご意見をありがとうございます。ご意見にあります利用者数の減少や施設利用料等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
33	施設整備の基本方針	総量コントロール対象とされているローラースケート場についてぜひ維持・存続して頂きたい。25年度には奈良に国際規格のリンクはできるものの、現時点で西日本唯一のワールドスケートジャパン公認リンクであり、さらにリンクホッケーについては奈良のリンクではできないため、この先も全日本選手権が開催できる西日本唯一のリンクであり続ける。23年度には実際全日本選手権が開催されており、25年度は万博が開催されるため回避されるが26年度にはまた検討されていると聞いている。スピードスケートの分野においては伊丹および周辺地域在住で当ローラースケート場で普段練習している選手が世界選手権に派遣されるなど、その存在意義は明らかである。近年利用者数が減っているものの、今後競技者が増えると思込まれるスケボーなどとの併用を考えるなど、拡充の意義こそあれ、閉鎖、縮小の意義は少ないと考えます。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場は、ご意見にありますとおり、リンクホッケーの全日本選手権が開催されている施設であり、全国でも希少な施設である一方で、市外からの利用者も多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、検討の際には、ご意見にもありますスケートボードとの併用や、方針にも掲げております、多様な利用者ニーズに対応するため、既存施設やオープンスペース等の活用も検討してまいります。</p>

34	施設整備の基本方針	<p>ワールドスケートジャパンはスケートボードなどローラースポーツの競技をまとめている国内の統括団体ですが、こちらのインラインスケートのスピード競技を取りまとめるスピード委員会の委員長をさせていただきます。伊丹市スポーツ施設ストック適正化計画基本方針(案)に言及されています。ローラースケート場について意見させていただきます。伊丹市ローラースケート場はインラインスケート競技において、西日本において中核をなすスケート場になっています。スピード競技については伊丹スピードクラブを中心として、継続的な活動が実施されコロナ禍で一時中断こそしていましたが、西日本選手権、全日本選手権の実施といった活用もされています。活動の質についても非常に高く、継続的に日本代表選手を輩出しており、本年度も3人の日本代表選手がイタリアでの世界選手権に参加した実績を有して、世界とのつながりを感じられる施設となっています。これ以外にもローラーホッケーについても活用されている実績があります。当該方針案について、こういった活動の質についてもご考慮いただきたいと考えます。以上、よろしく願いいたします。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場は、ご意見のとおり全国でも希少な施設となっていることから、市外からの利用者も多く、ローラースポーツにおける認知度がある一方、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
35	施設整備の基本方針	<p>伊丹市ローラースケート場の利用者です。親子でインラインスケートをしています。親の私は木曜日の教室に通っています。安全にローラーを楽しむ場所をなくさないでいただきたいです。スポーツとは無縁だった私が見つけたスケートが安全にできる場所、なかなか見つからないスケート仲間に出会える場所をなくさないでください。まだまだ利用したいです。存続のために改修は豊中市ローズ球場がやったようにクラウドファンディングや一般利用の値上げなどできることはまだあると思います。ローラースポーツにとって貴重な場所です。なくさないでください。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。また、経営改善策のご提案をしていただきありがとうございます。ご意見にあります施設利用料等の受益者負担のあり方等は課題として認識しているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
36	施設整備の基本方針	<p>家族でよくスケート場を利用しています。これからも利用したいです。まずはスケート場の利用促進策の検討を進めるべきだと思います(例. 夏の暑さ</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p>

		対策として、上空に遮光ネットを張る)	ご意見にあります利用促進策等は課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、これまでの経営課題や、いただいたご意見を踏まえ、利用促進策や料金改定等の経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
37	施設整備の基本方針	学童保育所の遠足として利用させて頂いています。2時間ほど滑ると子ども達は、自分で手応えを感じ自分で成長を実感できることから、伊丹のローラースケート遠足が大好きです。今後も、末永くお世話になりたいと考えております。子ども達の楽しみが、また、成長を感じるこの施設がなくなることはないよう願います。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 ご意見にあります、子どもたちが身体を動かすことの楽しさや、成長による喜びを感じてもらうことは、伊丹市スポーツ推進計画にもあるとおり重要なことと認識しております。 本市では、市民がいつでもどこでも気軽にスポーツに親しむことができるよう生涯スポーツを進めてきましたが、市内スポーツ施設の老朽化やスポーツニーズの変化にも対応するため、本方針を策定しました。本方針の22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
38	施設整備の基本方針	私どもやわらぎ保育園では、0歳から就学前の子どもたち98人をお預かりしております。「やわらぎ(穏やかな心、人に安心を与える)」の心を育むことを目標に掲げ、子ども一人ひとりに寄り添い、育ちをゆっくり支える保育を目指し、日々努めております。伊丹市ローラースケート協会とは、亡き母がお世話になりました元伊丹市議会議員、元伊丹市ローラースケート協会会長を通じて関係することとなりました。当園の園児も年長児を中心にローラ	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 ご意見にあります、子どもたちが身体を動かすことの楽しさや、成長による喜びを感じてもらうことは、伊丹市スポーツ推進計画にもあるとおり重要なことと認識しております。 本市では、市民がいつでもどこでも気軽にスポーツに親しむことができるよう生涯スポーツを

		<p>ースケートを実際に体験してみて、「楽しかった。」 「最初は、怖かったけど慣れたらドキドキからワクワクに変わったよ。」等の感想が寄せられました。ローラースケートの効果については、全身を使った運動であり体幹とバランス感覚が身に着くこと等が言われています。しかしながら、子どもたちは何より楽しむことが大切であり、楽しむことは、集中することに繋がり、はじめは思い通りにはいかないことも多いですが、練習や体験を重ねるごとに上達し、成功体験が増えて自信につながっていきます。ローラースケートを通し楽しむことは、身体の成長と共に心も育むことにつながっていると教育・保育の立場からもその効果を感じ取ることができます。ローラースケートを心から楽しむ子どもたちが増えつづけていくことを心から願って止みません。</p>	<p>進めてきましたが、市内スポーツ施設の老朽化やスポーツニーズの変化にも対応するため、本方針を策定しました。本方針の22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
39	施設整備の基本方針	<p>ローラースケート場の存続を強く希望します。当ローラースケート場は、全国でも希少な施設であり、近隣に同様の施設がないため、失われるものは非常に大きいです。私たちも隣県から遠征し、当ローラースケート場を利用し、スピードスケート競技に取り組んでいます。この施設のおかげで、世界選手権に出場することができ、世界に挑戦している最中です。当ローラースケート場の利用ができなくなると、練習の機会が失われるだけでなく、この競技自体の縮小につながりかねません。また、競技者だけでなく、当ローラースケート場はスケート教室の開催などを通じ、近隣のみなさんにローラースポーツに接する機会を提供しています。リラクゼーションやバランス感覚の増進、健康増進などに役立っています。このように、当ローラースケート場は地域のみなさんにとっても重要な存在です。存続を願い、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。</p>	<p>【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。ローラースケート場は、ご指摘のとおり、全国でも希少な施設となっているため、ローラースポーツの発展に寄与している施設である一方で、市外の利用率が高く、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところでは、 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
40	施設整備の基本方針	<p>スケート場の存続を希望します。</p>	<p>【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施</p>

			設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
41	施設整備の基本方針	ローラースケート場について、ローラースケート場がなくなったらこまります。たのしいからです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
42	施設整備の基本方針	残して下さい。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
43	施設整備の基本方針	子どもの楽しみです。継続よろしく申し上げます。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
44	施設整備の基本方針	子どもがローラースケート場で練習するのを大変楽しみにしていますので、廃止しないでほしいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を</p>

			示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
45	施設整備の基本方針	この近くには、このローラースケート場しかないから。ローラースケートを初めてした時、とてもおもしろかったから。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
46	施設整備の基本方針	スケート場の存続を希望します。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
47	施設整備の基本方針	近隣にはない施設で、とても貴重な場所だと思います。子どもが減っている中で、利用者の減少もそれにとまなうものだと思います。教室も行われており、楽しく運動ができる施設ですので、絶対になくさないでほしいです。	【基本方針案のとおり】 ご意見にあります利用者数の減少による施設利用料等を課題として認識しているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。

			ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
48	施設整備の基本方針	子どもがローラースケートが好きなので、存続させて下さい。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
49	施設整備の基本方針	楽しい場所です。子どもにとって良い場所と思うので、引続き運営お願いします。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を楽しく利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
50	施設整備の基本方針	廃止にしないで下さい。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
51	施設整備の基本方針	自分が子どもの頃から、また自分の子どもと一緒に休日たくさん利用させて頂いてとても助かって	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきあ

		<p>います。ちょうど良い広さで利用料も安くして下さい。近くにちょうどあるから便利。</p> <p>ボールやスケート遊びができない公園ばかりで子どもの遊びが制限されているので、このようなのびのびと体を動かせる場所はなくさないでほしいです。よろしくお願いいたします。</p>	<p>りがとうございます。</p> <p>ご意見にあります、子どもたちが身体を動かすことの楽しさを感じてもらう場所は、重要なことと認識している一方で、施設利用料等については課題と認識しております。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
52	施設整備の基本方針	<p>子ども達がとっても楽しみにしています。ぜひ、こんな施設が増えて欲しいです。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を楽しく利用していただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>また、子どもや若者のニーズが高い新たに普及してきたスポーツの施設整備についても検討してまいります。</p>
53	施設整備の基本方針	<p>たのしいからつぶさないでください。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を楽しく利用していただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設の</p>

			あり方を検討していきます。
54	施設整備の基本方針	たのしいからつづけてください。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を楽しく利用していただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
55	施設整備の基本方針	スケート場こわさないで。大切な場所です。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
56	施設整備の基本方針	スケート場なくならないで。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
57	施設整備の基本方針	日本で数少ない公認のスケート場ですので、存続を希望します。競技性、生涯スポーツとしても役に立っています。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場は、ご意見にありますとおり、ワールドスケートジャパンの公認リンクであり、全国でも希少な施設である一方で、市外からの使用者が多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を</p>

			示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
58	施設整備の基本方針	最近、公園などでローラースケートが禁止され、滑走できる場所も少ないです。子ども達がスケート教室にずっと通い続けるためにも、なくさないでほしいです。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
59	施設整備の基本方針	スケートスクールに通っており、施設の存続を希望します。子どもも利用しており、有意義な体験になっています。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
60	施設整備の基本方針	とても楽しい。つづけてほしい。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を楽しく利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、

			個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
61	施設整備の基本方針	子どもと一緒にスケートを楽しんでいます。電車でも通いやすいスケート場は、ここ以外にないので無くさないで欲しい。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を楽しく利用していただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
62	施設整備の基本方針	スポーツ施設は営利ではなく、市民の健康増進、レジャーの提供等の見地から考えるべきであります。つまり、スポーツ施設等はできるだけ拡充を計るべきであり、運営を効果的にするべき事を考えるべきであります。少なくしないで下さい。伊丹は、他の市町村にくらべ、スポーツ施設はよくできております。それは魅力となっています。よろしく。	【基本方針案のとおり】 ローラースケート場については、市民福祉の増進に寄与する施設である一方で、持続可能な運営が求められています。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
63	施設整備の基本方針	廃止しないでほしい。毎週楽しんでいますので。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を楽しく利用していただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施

			設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
64	施設整備の基本方針	ローラースケート場をなくさないで欲しいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
65	施設整備の基本方針	小学生の頃から使用したことのある思い出のある施設なので、続いていただくと幸いです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場に愛着を持っていただき感謝いたします。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
66	施設整備の基本方針	私が子どものころからなじみのあるローラースケート場です。子どもから大人まで多くの人とふれあえる大好きな場所です。廃止しないでほしいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場に愛着を持っていただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
67	施設整備の基本方針	近辺にローラースケートを行う場所があり、子ども達の運動不足解消にとっても役立っています。特に公園等で禁止されている場所も多く、ここは無くさないで欲しいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を</p>

			示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
68	施設整備の基本方針	小学4年生の息子が毎週のように利用させて頂いています。運動ぎらいだった息子がインラインスケートだけは好きになり、練習場所としてかよわさせて頂いています。近隣には、他に安心してすべれるような場所はなく、インラインスケートをやめなくてはならなくなります。なんとか存続して頂きたいです。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
69	施設整備の基本方針	子どもたちも大人もとても楽しめる場所なので、なくならないでほしいです。また来たいと思います。	【基本方針案のとおり】 いつも楽しく施設を利用していただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
70	施設整備の基本方針	幼い子どもたちがローラースケートを初めて始めるのにとっても最適な施設です。子どもには多くの経験をしてほしいのが親の気持ちです。しかし、民間の施設では費用の負担面から継続して連れていくのには難しいところがあります。又、当施設では、スタッフがやさしく子どもも前向きに興味をもってもらえることができました。ぜひ、当施設が長く運営されることを説に願います。よろしくお願	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 ご意見にあります、子どもたちが身体を動かすことの楽しさや、成長による喜びを感じてもらうことは、伊丹市スポーツ推進計画にもあるとおり重要なことと認識しております。 本市では、市民がいつでもどこでも気軽にスポ

		ます。	ーツに親しむことができるよう生涯スポーツを進めてきましたが、市内スポーツ施設の老朽化やスポーツニーズの変化にも対応するため、本方針を策定しました。本方針の22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
71	施設整備の基本方針	ローラースケート場を最近利用させていただくようになりました。子どもたちが子どもらしく遊べる場所のひとつだと思います。今後も継続してほしいです。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
72	施設整備の基本方針	幅広い層が利用できる施設が少なく、交流できる場所なのでなくさないで下さい。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用していただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
73	施設整備の基本方針	近辺で唯一のローラースケート場で、子ども達、孫達と楽しく利用しています。野外で遊ぶ所が少なくなっているところ、貴重な場所です。是非、なくさないで頂きたい。	【基本方針案のとおり】 いつも楽しく施設をお使いいただきましてありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整

			備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
74	施設整備の基本方針	楽しい場所がなくなるのはさみしいです。子どもの遊び場をなくさないで下さい。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも楽しく施設をお使いいただきましてありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
75	施設整備の基本方針	子ども達が3才(妹)と4才(兄)の時から月に1回くらい行かせてもらい、ローラースケートを滑るようになりました。近所でなかなかスケートできる場所がないので、このスケート場があって良かったです。ローラースケートの利用も安くて子ども達も楽しく、毎日行きたいと言うくらいです。行く度におじさんに教えてもらえるのもありがたいです。せっかく上手になったので、ずっとローラースケート場が存続して欲しいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>ご意見にあります、子どもたちが身体を動かすことの楽しさや、成長による喜びを感じてもらうことは、伊丹市スポーツ推進計画にもあるとおり重要なことと認識しております。</p> <p>本市では、市民がいつでもどこでも気軽にスポーツに親しむことができるよう生涯スポーツを進めてきましたが、市内スポーツ施設の老朽化やスポーツニーズの変化にも対応するため、本方針を策定しました。本方針の22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
76	施設整備の基本方針	ローラースケートが初めての娘(3才)と一緒に来ましたが、1.5時間程たっぷりあそべて、とても楽	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきあ</p>

		<p>しく娘もまた来たいと言っています。ぜひ、存続してほしいと思います。また来たいです。</p>	<p>りがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
77	施設整備の基本方針	<p>体を動かす(スポーツ)事により、身体の健康を保ち元気に生活をする事が望みです。皆が出来れば市の社会保障費が下がる。理想ですが、それを得る為に市はスポーツに対する考えをもっと前向きに考えてほしい。私はローラースケートを楽しんでいます。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ご意見のとおり、市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、心身の健康の保持・増進や明るく豊かで活力に満ちた社会を形成するために非常に重要であると認識しております。</p> <p>伊丹市スポーツ推進計画におきましても様々な生涯スポーツを推進しており、健康寿命の延伸に向けた取り組みを進めてまいります。</p>
78	施設整備の基本方針	<p>続けて下さい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
79	施設整備の基本方針	<p>外で思い切り体動かせて安全に遊べる良い施設、これからも孫をつれて行きたいので廃止はしないで欲しいです。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施</p>

			設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
80	施設整備の基本方針	4年ほど親子でスケートスクールに毎週通っています。近くにすべれるところがなく、こちらのリンクがとてもすべりやすいので、ここがなくなってしまうととても困ります。これからも通いますので、よろしくをお願いします。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
81	施設整備の基本方針	子どもが4年間日曜スクールでスケートをおしえて頂きました。とても親切でやさしい先生方に指導して頂き、楽しい時間を過ごさせて頂きました。他には無い唯一無二の大切な施設です。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
82	施設整備の基本方針	子どもたちが毎週たのしみにしていますので、今後も運営をつづけてください。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

83	施設整備の基本方針	ローラースケート場はこのままつづけていってほしい。子ども達が毎週日曜のスクールを楽しみにしているのをお願いします。近隣にはこういった施設がなく、とても大切です。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
84	施設整備の基本方針	毎週末、通うのを楽しみにしています。ローラースケート場はとても貴重な場所です。子ども達のため残して下さい。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
85	施設整備の基本方針	子どもが楽しくインラインスケートをしている姿は、親として有難い思いでございます。是非、この様な場が存続することを願っております。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>子どもたちが身体を動かすことの楽しさを感じてもらい、運動スポーツ好きを増やす取り組みは重要と考えております。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>

86	施設整備の基本方針	スクールおよび土、日の大切な運動の時間です。継続をお願いします。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
87	施設整備の基本方針	子どもがローラースケート場を利用し、スクールにも参加している。良いスケート場、スクールなので子どもの教育、運動環境にもすばらしいので存続を希望する。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
88	施設整備の基本方針	ローラースケート場が身近にあるのがこのスケート場だけで、ローラースケートを気軽に楽しめる施設は少ないので残して欲しいです。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
89	施設整備の基本方針	他に近くのスケート場がないので続けてください。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったもの</p>

			は、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
90	施設整備の基本方針	公共施設の縮小に反対です。40年余りの歴史があり、伊丹市民だけでなく、大阪府内及びそれ以外の地域から健康の増進、体力強化など利用してきました。以上のことから継続して同ローラースケート場を運営されることを強くのぞみます。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本基本方針につきましては、持続可能な地域スポーツ環境の確保・充実を図る観点から、スポーツ施設のストック適正化を図るためのものです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
91	施設整備の基本方針	健康維持の為、ローラースケートを始めました。大阪、関西にローラースケート場がなく大変重宝しております。又、子どもや子どもの友達もつれてくるととても喜びます。日常と違うスピード感、自転車、自動車では味わえない開放感、貴重な施設をなくさないで下さい。お願いします。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 ローラースケート場については、公共施設の観点からも、スポーツの振興と心身の健全な発達を図ることにより、市民福祉の増進に寄与する施設であり、市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、心身の健康の保持・増進や明るく豊かで活力に満ちた社会を形成するために非常に重要であると認識しております。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施

			設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
92	施設整備の基本方針	ここがなくなったら、ほかにすべれるところなくなるからこまる。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
93	施設整備の基本方針	シューズが借りれて安くローラースケートがすべれる施設はここだけなので、なくなると困ります。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
94	施設整備の基本方針	ぼくはシューズがないから、いたみローラースケートじょうはスケートがかりれるから、いたみローラースケートをなくしたくないです。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
95	施設整備の基本方針	子どもたちが楽しめるスケート場を残していただきたいです。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を楽しくご利用いただきありがとうございます

			<p>ございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
96	施設整備の基本方針	子ども達が毎週楽しんで練習しに来ているので、今後も続けてほしいです。よろしくお願いします。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
97	施設整備の基本方針	多くの子ども達がスクールを楽しんで通っているので存続して欲しい。一度、視察しに来て下さい。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p> <p>なお、日々の施設管理については、指定管理者が行っておりますが、イベント時や施設管理の把握、また、指定管理者との連絡調整等により状況を確認しているところです。</p>
98	施設整備の基本方針	ローラースケートを子どもたちが楽しくさせていたでいます。なくなつては困るので存続を希望しま	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用いただきありがとうございます</p>

		す。	います。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
99	施設整備の基本方針	近場でローラースケートをできる唯一のスケート場なので、なくなるのはとても悲しいです。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
100	施設整備の基本方針	子どもが楽しく利用させてもらっています。近くに楽しく体を動かせる施設があることで、子どもの体力作りにつながっています。手軽にスポーツできる環境はとてもありがたいです。是非なくさずに存続していただきますようお願いいたします。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 ローラースケート場については、市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、心身の健康の保持・増進や明るく豊かで活力に満ちた社会を形成するために非常に重要であると認識しております。 一方で、市内スポーツ施設の老朽化やスポーツニーズの変化に対応するため、本方針を策定しました。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

101	施設整備の基本方針	<p>ここでローラースケートができるようになりました。楽しすぎて4日続けて行ったこともあります。すごく楽しいのでなくさないでください。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
102	施設整備の基本方針	<p>昨年から教室に通いはじめて良い環境が出来たことに感謝しています。施設が廃止となれば、近くでこのような所がなく、とっても困ります。ここでは仲間のふれあい、コミュニケーションも活発に行なわれており、伊丹市の自慢できる施設のひとつとしても是非とも残して頂きたい気持ちです。また、子どもから年配の方にも愛されている所なので存続させて頂きたいと切に要望いたします。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。</p> <p>ローラースケート場は、市外からの利用者も多く、他市の方々とスポーツコミュニティが作られている施設である一方、利用者数の減少や施設利用料等が課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
103	施設整備の基本方針	<p>廃止せずにとずっと続けてください。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設の</p>

			あり方を検討していきます。
104	施設整備の基本方針	伊丹市ローラースケート場についてです。なくなったらインラインスケートをする場所がなくなります。なくさないでください。僕は小学2年生の時、インラインスケートを買ってもらいました。お母さんが安全に滑れるようにインターネットで検索したら、家から行ける範囲のところにある伊丹市ローラースケート場を見つけてくれました。何度も通って速く滑れるようになりました。僕はスケートが大好きです。ローラースケート場をなくさないでください。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
105	施設整備の基本方針	小学生の子どもがインラインスケートに興味を持ち、親子共々日曜日のスケート教室に通わせて頂きました。先生方の熱心で優しいご指導のもと、少しずつ上達することが楽しくて毎週末スケート場に通わせて頂きました。子ども達が怪我をしないようにリンクの状態や安全面等にも細かく気を配って頂いております。楽しくて、あっという間に3時間の練習時間が過ぎてします。伊丹ローラースケート場は伊丹市にしか無い素晴らしいスポーツ教育施設だと思います。これからも廃止せずに大切にずっと続けて頂きたいと思っております。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご感想をいただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
106	施設整備の基本方針	私は川西市に在住している60歳です。現在は時間に余裕ができたためローラースケート場でスクールを受講し一般でも利用しています。若かりし頃ローラースケートがブームとなり多くの民間施設やプロのゲーム中継、路地ではシューズにローラーを後付し遊んでいた子どもたちを見かける時期がありました。ただ家庭や仕事で余暇の時間に制限が付き選択肢が減ってしまう年代を過ごしてきました。その様ななか、シニア世代に入りローラースケートを再開した矢先の出来事で大変驚いています。同年代の仲間にローラースケートの話をする、みな口をそろえるように「なつかしいな」「昔よく遊んだ」等々多くが経験者です。その中でも「まだあるの。」との答えがあるように存在が忘	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただき、また、施設事業へのご意見・ご感想をいただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

		<p>られているのです。きっかけがあれば利用したい気持ちはあっても、ケガのリスクを恐れたりするのも事実です。しかし、施設には充実した防具が無料で利用でき、おためしで利用するにも非常に安価であり、自身は無理だと感じても納得がいくと思います。逆に自信が戻れば趣味の一環に加わりリピーターになること必至と感じ、また世代を跨いでつないでいける存在になると考えます。可能な範囲で近隣の市への協力やアピールが実施できるよう検討していただき、未永く運営されるよう深く存続を希望します。どうぞよろしくをお願いします。</p>	
107	施設整備の基本方針	<p>関西でも数少ない貴重な施設と思います。何卒存続をお願いします。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場は、ご意見にありますとおり、ワールドスケートジャパンの公認リンクであり、全国でも希少な施設である一方で、市外からの使用者が多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
108	施設整備の基本方針	<p>インラインスケートを楽しんでいます。ずっと続けてください。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用していただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
109	施設整備の基本方針	<p>小さい子から安心して利用できるローラースケート場をぜひ存続させてください。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を</p>

			示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
110	施設整備の基本方針	小さい子でも安心して利用できるローラースケート場なので、無くさないでください。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
111	施設整備の基本方針	手ぶらでいつでも、ローラースケートができる。しかも自治体が経営しているので安心して利用できる。継続を希望します。	【基本方針案のとおり】 いつも施設を利用していただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
112	施設整備の基本方針	近隣にはない、気軽にローラースケートを体験できる施設だと思うので、ぜひ継続してください。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設の

			あり方を検討していきます。
113	施設整備の基本方針	ローラースケート場は、安価で近くで気軽に利用できるもので、できるだけ続けてほしいです。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
114	施設整備の基本方針	数少ないインラインスケートを教えてもらえる場所として長く利用させて頂いております。子どもから大人まで、レベルに合わせて指導してもらえたり、公式トラックで本格的な練習ができたりと、インラインスケーターには国内でも貴重な場所となっております。西日本唯一の公式競技場としても存在意義は非常に貴重で、存続を心から願います。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 ローラースケート場は、ご意見にありますとおり、ワールドスケートジャパンの公認リンクであり、全国でも希少な施設である一方で、市外からの使用者が多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
115	施設整備の基本方針	インラインスケートを体験できる貴重な施設なので、無くさないでください。	【基本方針案のとおり】 ローラースケート場は、ワールドスケートジャパンの公認リンクであり、全国でも希少な施設である一方で、市外からの使用者が多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」

			「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
116	施設整備の基本方針	他のローラースケート場より設備が充実しており、スケート靴、プロテクター一式が十分用意されていて、手ぶらで来ても楽しめる貴重な施設なので、ぜひ存続させていただきたい。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
117	施設整備の基本方針	ローラースケート場について、小さい子どもの遊び場としても安価で利用できる施設として貴重なので、無くさないでほしい。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
118	施設整備の基本方針	インラインスケートのように150円で遊べる場所、小さな子どもの遊び場がないので、存続を望みます。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
119	施設整備の基本方針	伊丹市立ローラースケート場を定期的に利用しているため、引き続き運営をお願いいたします。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整

			備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
120	施設整備の基本方針	ローラースケート場の存続を希望します。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
121	施設整備の基本方針	子どもが利用しているので残していただきたいです。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
122	施設整備の基本方針	設備の整ったスケート場はとても珍しく貴重なので存続してほしいです。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

123	施設整備の基本方針	いつもスケート場でインラインスケートを滑るのが楽しいです。他に周りにスケートできる施設がないので、なくなるとスケートができなくなります。困ります。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつも施設を利用していただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
124	施設整備の基本方針	子どものために無くさないでください。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
125	施設整備の基本方針	9ページのスポーツのニーズについてのアンケート調査に基づいて、この内容はどう考えても「スケボー施設作りたい」「バスケできるところ作りたい」に誘導されていると思います。どこの自治体でも今、バスケ用の体育館やスケボー広場は手を出して伊丹市的にも行いたいのかもかもしれません。が、この誘導は非常に違和感を感じました。伊丹市ローラースケート場ですが1団体が独占で利用するなどの偏りがない限りであれば存続してほしいです。利用者の憩いの場であり、趣味を通じて友人を作ることが出来るスペースになっているかと思えます。基本的に耐震補強の対象にはならないはずだと思いますし施設整備にお金をかけるより安価で修繕を行っていける施設だと思っておりますので是非ご検討ください。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針では、市民アンケートやスポーツ推進審議会での議論に基づき、今後の方向性や基本的な考え方を示しています。また、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
126	施設整備の基本方針	ローラースケート場存続希望です。西日本で唯一のローラーホッケーができるリンクであり、リンクがなくなると日本での競技の存続が危ぶまれます。どうかよろしく願います。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場は、ご意見にありますとおり、ワールドスケートジャパンの公認リンクであり、全国でも希少な施設である一方で、市外か</p>

			<p>らの使用者が多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
127	施設整備の基本方針	ローラースケート場を存続させてほしい。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
128	施設整備の基本方針	ローラースケート場は存続してほしい。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p> <p>ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
129	施設整備の基本方針	大学生の頃からローラースケート場のリンクでホッケーをプレーさせていただいています。関西でホッケーができる貴重な施設なので、スケート場の存続を望みます。よろしくお願いします。	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。</p>

			ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
130	施設整備の基本方針	伊丹スケート場は、子ども達にとってかけがえのない場所で、存続は必須である。	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
131	施設整備の基本方針	ローラースケート場の転用、廃止などに向け来年度から個別計画が策定されるという文を見ました。私は毎日定休日の火曜日以外自宅から2時間弱かけて練習に励んでいます。世界トップで戦うためです。ただでさえ、少ないローラースケート場なくなれば困ります。特にリンクの地面の状態もいい所はここしかないのここなくなると、競技続行が出来なくなります。伊丹ローラースケート場で成長し続け、今世界で戦う選手になり、やっとコロナも終わって試合もどんどん増えてきて楽しいところです。スケボーに負けじとインラインスピードもアーティスティックフィギュアも頑張っているところです。どうか考え直していただけないでしょうか。お客さんが少なくなってきてること、またスケボーが増えてきてること分かります。他のスケート場では、スケボー優遇なところが多く、スケボー民のマナーも悪く、場所もないです。フィギュアでは曲もかけます。他ではできません。スピンもしますしジャンプもします。スピードでは、毎朝早からの朝練、バンクのあるリンクでの練習が必要です。色んな選手が世界で戦うことを目標に頑張っています。リンク廃止を視野に入れる前にまず自分の目で頑張っている選手たちを見てください。私は世界のトップにたつために、毎朝ランニングトレーニングかかさず行い、練習してます。土日祝は朝から日の入りの刻までスケート場で練習しています。スケート場はリンクの状態がいい場所がここしかないの、伊丹で練習しています。夏の	【基本方針案のとおり】 本方針において、「転用」「廃止」を決定したわけではございません。 本方針は全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

		<p>厳しい暑さにも冬の寒さにも負けじと練習に励んでいます。暑い時1人だと本当に心折れそうな時もあります。今年は3回転をおりることを目標にしています。まだまだローラースケート競技はマイナー競技ですが、どんどんこれから広まっていく可能性のある競技だと思います。そのためには伊丹ローラースケート場が必要です。伊丹ローラースケート場はなくてはならない場所です。閉場しないで。閉場しようという考えに至らないで。どうかお願いいたします。</p>	
132	施設整備の基本方針	<p>廃止しないでいただきたいです。安くて遊べて競技が出来る所は今の時代少ないのに、様々な方が利用している中で廃止にするのは違うかと思えます。大会でも使われています。どうか廃止しないでいただきたい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
133	施設整備の基本方針	<p>伊丹ローラースケート場は残してほしい。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。</p>
134	施設整備の基本方針	<p>伊丹市立ローラースケート場の存続を強く望みます。ローラースケート、スピードスケート競技の存亡に関わるレベルで、伊丹市立ローラースケート場は重要な施設です。</p>	<p>【基本方針案のとおり】</p> <p>ローラースケート場は、ご意見にありますとおり、ワールドスケートジャパンの公認リンクであり、全国でも希少な施設である一方で、市外からの使用者が多く、利用者数の減少や施設利用料等は課題となっているところです。</p> <p>本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、</p>

			個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
135	施設整備の基本方針	ローラースケート場を毎週利用しています。友人との交流の場にもなっているため存続してほしいです。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
136	施設整備の基本方針	スケート場を廃止しないでほしい	【基本方針案のとおり】 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。
137	施設整備の基本方針	子どもと一緒に利用していますし、木曜日スクールにずっと通いたいので、存続して欲しいです。	【基本方針案のとおり】 いつもローラースケート場をご利用いただきありがとうございます。 本方針は、全体の方向性や基本的な考え方を示すものであり、22頁に記載している施設整備の基本方針では、「機能保持」となったものは、「長寿命化」や「機能改修」を基本とし整備をすすめ、「総量コントロール」となったものは、個別施設のあり方を検討するとしております。ローラースケート場については、「機能保持」「総量コントロール」のどちらの可能性も残る施設としており、今後、経営改善策や個別施設のあり方を検討していきます。

4. その他

No	ご意見の 該当箇所	ご意見の概要	市の考え方
138	—	楽しかったです。子どもがはじめてでしたので、入門のレッスン動画とかがあるとうれしいです。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 更なるサービスの向上に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
139	—	めっちゃめっちゃたのしかった。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。
140	—	初めての利用でした。ていねいにすべり方を教えて頂き、子ども達も楽しめました。また、参ります。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
141	—	大変、家族で楽しませて頂きました。他の家族を見ているとも子どもと一緒に時間を満喫している方々も多く、私家族も子どもといい時間を過ごせました。又、来たいと子ども達も楽しみに次回を計画したいと思います。ありがとうございます。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
142	—	子どもが楽しめる安全な遊び場所がとても少なく、特に体を動かす事のできる当施設は、本当にありがたい。今後も利用したいです。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
143	—	小学校のときから練習していますが、とても良い人が多く、楽しく過ごしています。ローラースケート場のおかげでスピードスケートにハマり、いろんな大会にもでています。ローラースケートが好きです。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
144	—	運動できる場所が川西市に少ないため、近隣の伊丹にローラースケートできる場所があつてうれしいです。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。
145	—	リーズナブルな金額でやさしく教えていただき、すばらしい施設だと思います。また、利用したいです。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
146	—	体を動かし低料金で楽しめて、年齢の制限もなく、長く楽しめる場所です。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。
147	—	4年通っていましたが、とてもたのしくてわかりやすい先生がいて、毎週たのしくしています。これからも通いたいと思っています。	【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。

148	-	<p>ご指導いただいた。ありがとうございます。今年も宜しくおねがいします。</p>	<p>【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。</p>
149	-	<p>伊丹市に充実したインラインスケート場がある事自体が素晴らしいと思います。阪神間では珍しいのではないのでしょうか。他の市と差別化ができる一つの施設だと思います。また子どもたちと屋外で遊べ、利用しやすいです。</p>	<p>【その他】 施設利用のご意見ありがとうございます。 サービス維持に向け、施設運営改善の参考とさせていただきます。</p>