



火災統計

*Fire
statistics*



○ 火災概要

令和6年中の出火件数は、34 件で前年（24件）に比べ 10 件の増加となっています。

焼損床面積は、708 m²で前年（597m²）に比べ 111 m²の増加となっています。

火災による死者数は、3 人で前年（3人）と比べ増減はなく、負傷者数は、16 人で前年（7人）に比べ 9 人の増加となっています。

主な出火原因は、配線器具によるものが 7 件、こんろによるものが 5 件、電気機器によるものが 4 件となっています。

損害額は、54,916 千円で前年（107,172千円）より 52,256 千円減少しており、火災 1 件当たりの損害額は、1,615 千円となっています。

○ 火災件数	34 件
内訳	
建物火災件数	26 件
車両火災件数	5 件
航空機火災件数	0 件
その他火災件数	3 件
○ 焼損床面積	708 m ²
○ 焼損棟数	35 棟
○ 損害額	54,916 千円
○ り災世帯数	38 世帯
○ り災人員	84 人
○ 死者	3 人
○ 負傷者	16 人

<建物火災 1 件当たり>

焼損床面積	27.2 m ²
損害額（※）	2,071 千円
焼損棟数（※）	1.3 棟
り災世帯数	1.5 世帯
り災人員	3.2 人

※建物火災損害額 53,841 千円

※建物火災焼損棟 35 棟

<人口 1 万人当たり>

火災件数出火率	1.7 件
焼損床面積	36.3 m ²
焼損棟数	1.8 棟
損害額	2,819 千円
り災世帯数	2.0 世帯
り災人員	4.3 人
死傷者	1.0 人

令和7年1月1日現在 推計人口 194,782 人

○ 原因別・覚知別等火災発生状況

(R6.1.1 ～ R6.12.31)

区 分	計	た	こ	か	風		焼	ス	こ	ボ	煙	排	電	電	電	内	配	火	マ	た	溶	灯	衝	取	火	放	放	そ	不	計	火災報知専用電話（加入）	火災報知専用電話（I P）	火災報知専用電話（携帯）	警 察 電 話 専 用	加入電話（加入電話）	加入電話（携帯電話）	駆 け 付 け	事 後 聞 知	そ の 他					
		ば	ん	ま	呂	か	炉	却	ト	た	イ	突	気	気	気	燃	線	遊	ッ	キ	接	機	火	の	入	火	火	の	明											調 査 中				
計		34	3	5				1					4	1	1		7	1				2	1			2	1	2	3	34	3	3	25	1	2									
1 月		3	1														2													3		1	2											
2 月		3						1									1												1	3		1	2											
3 月		4											1					1				1				1				4		1	2	1										
4 月		2	1	1																										2			2											
5 月																																												
6 月		3		1													1									1				3	1		2											
7 月		4	1										1				1										1			4	1		3											
8 月		3															1					1							1	3	1		2											
9 月		2												1														1		2			2											
10 月		3											1				1												1	3			3											
11 月		3		1									1		1														3			1		2										
12 月		4		2																			1					1		4			4											
計		34	3	5				1					4	1	1		7	1				2	1			2	1	2	3															
建物		26	2	5				1					4		1	5					2				2		1	3																
車両		5												1		2						1					1																	
船舶																																												
航空機																																												
その他		3	1														1									1																		
計		34	3	5				1					4	1	1		7	1				2	1			2	1	2	3															
東消防署		18	2	2				1					3		1	2					1	1				1	1	3																
本署		7	1										2													1		2																
神津		3													1	2																												
南野		8	1	2				1					1								1	1						1																
西消防署		16	1	3									1	1		5	1					1				1	1	1																
本署		3	1																		1					1																		
池尻		11		3									1	1		4	1										1																	
荒牧		2														1									1																			

○ 用途別火災発生状況

(R6.1.1 ～ R6.12.31)

区 分 用 途 別		火 災 件 数					損 害 額 (千円)	焼 損 面 積			焼 損 棟								り 災 世 帯				爆 発 損 害 棟 数	死 傷 者 死 傷 者 30 日 死 者	建 物 階 数								出 火 階					建 物 構 造											
		計	建 物	車 両	船 舶	航 空 機 他		床 面 積 (㎡)	表 面 積 (㎡)	そ の 他 (㎡)	計	火 元				類 焼				計	全 損	半 損			小 損	災 人 員	一 階	二 階	三 階	四 階	五 階	六 階	七 階	八 階 以 上	地 下 階	一 階	二 階	三 階	四 階	五 階 以 上	木 造	防 火 造	準 耐 火 造	準 耐 非 木 造	耐 火 他				
												全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や																														
計		34	26	5		3	54,916	708	100	486	35	4	1	8	13	1	1	2	5	38	7	4	27	84			3	16		26	1	9	3	1	4	2	2	4		11	4	5	2	4	9			3	14
小 計		26	26				53,841	708	100		35	4	1	8	13	1	1	2	5	38	7	4	27	84			3	14		26	1	9	3	1	4	2	2	4		11	4	5	2	4	9			3	14
建 物	劇 場 ・ 集 会 場 等																																																
	キ ャ バ レ ー ・ 遊 技 場 等																																																
	料 理 店 ・ 飲 食 店 等																																																
	市 場 ・ マ ー ケ ッ ト 等																																																
	旅 館 ・ ホ テ ル 等																																																
	寮 ・ 共 同 住 宅 等	9	9				2,802	67	24		9			4	5					10		1	9	22			6		9		2	1			2	4		1	1	1	2	4	1			1	7		
	病 院 ・ 診 療 所 等																																																
	養 老 施 設 等																																																
	幼 稚 園 ・ 保 育 園																																																
	学 校	1	1				1				1				1															1				1												1			
	図 書 館 ・ 博 物 館 等																																																
	公 衆 浴 場 等																																																
	駅 舎																																																
	神 社 ・ 仏 閣																																																
	工 場 ・ 作 業 場 等	1	1				14		1		1				1															1			1													1			
	車 庫																																																
	倉 庫																																																
	事 務 所	1	1				2,040	84	3		1			1														1		1	1						1							1					
	官 公 署																																																
	住 宅	8	8				48,672	547	71		17	4	1	1	2	1	1	2	5	24	7	3	14	54			3	4		8		7	1					6	1	1			8						
併 用 住 宅																																																	
複 合 用 途 ・ 特 定	4	4				58				4				4														4					2	2			2		2						4				
〃 ・ 非 特 定	2	2				254	10	1		2			2						4			4	8			3		2				1	1				1	1							2				
地 下 街																																																	

○発火源・経過・着火物別火災発生状況

(R6. 1. 1～R6. 12. 31)

区分	発火源	計	経過	計	着火物	計
電気関係	電気こんろ	1	本来の用途以外の不適の用に用いる	1	ごみ類	1
	電気ストーブ・火鉢（開放式）	1	可燃物が動いて火源に触れる	1	衣類	1
	充電式電池	2	電線が短絡する	2	その他 衣類	1 1
	その他の電気機器	2	スパークする	1	合成樹脂と成形品	1
			電線が短絡する	1	その他	1
	その他の電気装置	1	スパークによる引火	1	他の自動車	1
	器具付きコード	1	半断線により発熱する	1	ごみ屑	1
	スイッチ	1	スパークする	1	他の自動車	1
	自動開閉器	1	金属の接触部が過熱する	1	電気配線類	1
	プラグ	1	スパークする	1	合成樹脂と成形品	1
	テーブルタップ	1	スパークする	1	合成樹脂と成形品	1
	接続器(その他)	2	金属の接触部が過熱する	1	合成樹脂と成形品	1
			スパークする	1	その他	1
	その他の配線器具	1	スパークする	1	作業台	1
ガス・石油・器具燃	ガステーブル(都市ガス)	1	考え違いにより使用を誤る	1	合成樹脂と成形品	1
	ガステーブル(LPG)	2	過熱する	1	動植物油類	2
			放置する、忘れる	1		
	簡易型ガスこんろ(カセット型)	1	放置する、忘れる	1	動植物油類	1
	ローソク	2	不明	1	不明	1
			可燃物が動いて火源に触れる	1	カーテン	1
火種	火のついた紙	1	放火	1	第一石油類	1
	たばこ	3	火源が転倒落下する	1	ふとん、座ぶとん、寝具	1
			不適当なところに捨て置く	1	ごみ類	1
			残り火の処置が不十分	1	合成樹脂と成形品	1
	ライター	2	火遊び	1	枯草	1
			放火	1	合成樹脂と成形品	1
	車体等の衝撃火花	1	引火する	1	第一石油類	1
	金属とスラッププレス機の衝撃火花	1	引火する	1	LPG（カセット用）	1
やを火す起・自然発	揚げかす	1	自然発火する	1	他の屑類	1
不明	不明	4	放火の疑い	1	その他	1
			不明	3	不明	3
計		34		34		34

○ 過去 10 年間の火災発生状況

(各年1.1～12.31)

年別 項目	計	建 物	車 両	航 空 機	そ の 他	り災状況		焼 損 床 面 積 (㎡)	損 害 額 (千円)	死 傷 者		出 火 率	1 件当たり	
						焼 損 棟 数	世 帯 数			死 者	負 傷 者		焼 損 床面積 (㎡)	損害額 (千円)
平成27年	34	21	1		12	22	22	70	23,707	1	6	1.7	3.3	697.3
平成28年	44	21	6	1	16	25	21	198	27,182	3	3	2.2	9.4	617.8
平成29年	43	21	8		14	27	18	321	21,904		9	2.2	15.3	509.4
平成30年	31	20	3		8	25	22	579	53,706	2	10	1.6	29.0	1,732.5
平成31年 令和元年	43	26	5		12	27	15	52	19,722	2	4	2.2	2.0	458.7
令和2年	49	30	7		12	41	37	318	37,989	2	15	2.5	10.6	775.3
令和3年	38	22	4		12	30	23	332	84,289	3	13	1.9	15.1	2,218.1
令和4年	31	19	4		8	24	23	371	16,187	4	4	1.6	19.5	522.2
令和5年	24	19	3		2	25	14	597	107,172	3	7	1.2	31.4	4,465.5
令和6年	34	26	5		3	35	38	708	54,916	3	16	1.7	27.2	1,615.2
平 均	37.1	22.5	4.6	0.1	9.9	28.1	23.3	354.6	44,677.4	2.3	8.7	1.9	16.3	1,361.2

※出火率：人口1万人当たりの出火件数

○ 過去 10 年間の火災原因別発生状況

(各年1.1～12.31)

年別 順位	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
1 位	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	配線器具	配線器具
	13	16	10	5	10	11	6	5	3	7
2 位	こんろ	こんろ	こんろ	マッチ ライター	たばこ	こんろ	たばこ	たばこ	電気機器 電気装置 放火	こんろ
	6	5	6	4	5	9	5	4	2	5
3 位	電気機器	たばこ	たばこ	電気機器	こんろ	マッチ ライター	こんろ 電気機器 電気装置 火遊び、火入れ	電気機器 配線器具	その他 (複数)	電気機器
	2	3	4	3	5	4	2	3	1	4
4 位	火遊び	ストーブ 電気機器 電灯電話等の配線 配線器具	電灯電話等の配線 配線器具 溶接機・溶断機	こんろ	電気機器	たばこ	その他 (複数)	電灯電話等の配線 不明		たばこ 放火
	2	2	2	2	4	3	1	2		3
5 位	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	ストーブ 電気機器 電灯電話等の配線		ストーブ こんろ ローソク マッチ・ライター		灯火 その他(複数)
	1	1	1	1	1	2		1		2

※放火は放火の疑いを含む。

○ 過去 10 年間の主な火災発生状況

No.	発 年 生 日 年 月 日	出火場所	原 因	建物用途	建物 構造	損害額 (千円)	焼 損 床面積 (㎡)	焼損棟	り災 世帯	り災 人員	死者
1	平成27年 11月5日	野 間	こ ん ろ	共 同 住 宅	耐 火	8,711	21	1	2	3	1
2	平成28年 2月9日	北 河 原	不 明 火	共 同 住 宅	木 造	9,564	99	2	4	4	1
3	平成28年 3月24日	中 野 東	電 灯 電 話 等 の 配 線	共 同 住 宅	耐 火	523	10	1	1	2	2
4	平成30年 2月27日	西 野	不 明 火	共 同 住 宅	耐 火	669	60	1	3	8	1
5	平成30年 11月9日	山 田	マ ッ チ ・ ラ イ タ ー	共 同 住 宅	準 耐	1,114	11	1	1	1	1
6	平成31年 1月3日	鴻 池	不 明 火	住 宅	木 造	1,243	9	1	1	1	1
7	令和元年 12月11日	荒 牧	不 明 火	共 同 住 宅	耐 火	20	9	1	2	2	1
8	令和2年 9月16日	瑞穂町	た ば こ	住 宅	木 造	9,187	85	3	2	5	1
9	令和2年 10月29日	稲野町	マ ッ チ 又 は た ば こ	共 同 住 宅	耐 火	372	19	3	2	5	1
10	令和3年 11月24日	南 野	放 火 の 疑 い	住 宅	木 造	14,654	104	3	5	10	3
11	令和4年 1月19日	梅ノ木	電 灯 電 話 等 の 配 線	共 同 住 宅	木 造	2,576	120	3	6	6	1
12	令和4年 1月25日	御願塚	灯 火	住 宅	木 造	1,415	100	1	1	1	1
13	令和4年 2月18日	池 尻	電 灯 電 話 等 の 配 線	住 宅	木 造	5,641	47	1	1	2	2
14	令和5年 1月8日	桜ヶ丘	不 明 火	住 宅	そ の 他	25,843	101	3	3	8	2
15	令和5年 7月22日	昆 陽	そ の 他	住 宅	耐 火	13,540	87	1	1	1	1
16	令和5年 9月17日	東有岡	焼 却 炉	住 宅	耐 火	67,264	399	3	2	5	0
17	令和6年 2月1日	若菱町	不 明	住 宅	木 造	11,827	142	4	9	21	2
18	令和6年 8月25日	伊 丹	不 明	住 宅	木 造	3,366	154	3	5	8	1

〈備考〉 抽出基準：焼損面積300㎡以上、または死者の生じた火災